



ALPHA EXTREME

NOVI NAČINI RAZMIŠLJANJA:
POPOLNA IN TRAJNOSTNA MODULARNOST

Slovenski prevod brošure Alpha EXTREME
(Alphacan, 2023).

Prevod pripravil: Savi Guerrino d.o.o., pooblaščen
izdelovalec Alphacan.

ALPHACAN

INNOVATIVE PROFILES & SOLUTIONS

MEMBER OF



ALPHAPRO

ALPHA EXTREME

ALPHA EXTREME je nov sistem podjetja Alphacan, ki zagotavlja najvišjo raven vodotesnosti in zrakotesnosti ter toplotne in zvočne izolacije. Gre za inovativno linijo profilov, ki jo odlikuje preprost in sodoben dizajn.

Že od zasnove sta imela posebno pozornost trajnost in krožno gospodarstvo, zato sistem v skladu z načeli trajnosti vsebuje delež recikliranega PVC.

DOBRO POČUTJE DOMA

VRHUNSKA IZOLACIJA

izjemno visoka učinkovitost

45 BARV

za notranje in zunanje
zaključke po meri

MY DESIGN

neskončne možnosti za popolnoma
prilagojen notranji videz okna

ČISTE LINIJE

sodoben dizajn
in oglate geometrije

SPOŠTOVANJE OKOLJA

visoka energetska učinkovitost

10 LET

garancije

IZJEMNA TRAJNOST

vrednost, ki ostane

UDOBJE IN DOBRO POČUTJE

največja zaščita
pred hrupom od zunaj

10 RAZLOGOV ZA IZBIRO ALPHA EXTREME

Trdnost in odpornost: PVC konstrukcija
je odporna na vse vremenske vplive

Optimalno usklajena barva podlage in tesnil,
ki se najbolje poda vsakemu okolju

Okna po meri: diskretne in elegantne
barve ter dekorji, ki se skladno prilegajo
vsakemu bivalnemu okolju

Tehnične lastnosti: odlične vrednosti
zrakotesnosti in vodotesnosti

Minimalističen in modularen dizajn:
edinstvena in prepoznavna lastnost

Prihranek energije: PVC okna pomembno
prispevajo k varčevanju z energijo v stavbah

Vsi PVC materiali
imajo 10-letno garancijo


Krožno gospodarstvo: recikliran PVC v
notranjosti
naredi izdelek trajnosten

Minimalni preseki, ki v prostor
spustijo več naravne svetlobe

Dvokrilna okna z ozkim srednjim spojem:
za svetlejša prostore



PRESEKI



SISTEM	LASTNOST	VREDNOST	STANDARD
ALPHA EXTREME	Toplotna prehodnost (Uf) [W/m²K]	1,0	UNI EN ISO 10077-1
	Toplotna prehodnost z eko ojačitvijo (Uf) [W/m²K]	0,92	
	Zrakotesnost	razred 4	UNI EN 12207
	Vodotesnost	do E1200	UNI EN 12208
	Odpornost na obremenitev z vetrom	do C5	UNI EN 12210
	Nosilnost 350 N	presežena	UNI EN 14351-1
	Zvočna izolacija (Rw)	44 dB (s steklom 46 dB)	UNI EN 10140-2



STEKLITVENE LETVICE

	28 mm	36 mm	40 mm	44 mm	48 mm	52 mm	56 mm	60 mm
MODERN	 931 28	 931 36		 931 44		 931 52		
CLASSIC			 731 24	 731 28	 731 32	 731 36	 731 40	 731 44

Debelina zasteklitve od 28 do 60 mm. MODERN = moderna oblika letvice, CLASSIC = klasična oblika letvice; številke pod risbami so oznake letvic.

ALPHACAN in **PROFIALIS**, blagovni znamki skupine **ALPHAPRO**, že več kot 60 let razvijata, izdelujeta in distribuirata PVC sisteme v Evropi in po svetu. Znani sta po okenskih profilih, senčilih, vratih, strešnih kritinah in zaključkih po meri, zdaj pa skupaj ponujata rešitve, razvite v raziskovalno-razvojnih centrih skupine.

PODJETJE S CERTIFICIRANIM SISTEMOM KAKOVOSTI ISO 9001

Skupina **ALPHAPRO** in njeni partnerji vsak dan ustvarjajo inovacije ter s svojimi izdelki, zasnovanimi po načelih pasivne hiše (skoraj ničenergijske stavbe), prispevajo k zmanjšanju porabe energije in dejavno sodelujejo pri recikliranju PVC.

PVC je vsestranski material, ki se v gradbeništvu uporablja tako pri novogradnjah kot pri zamenjavah v prenovah obstoječih stavb, saj so stroški vzdrževanja skozi čas izjemno nizki. Ker je odporen na vremenske vplive in hkrati odlično toplotno in zvočno izolira, je PVC izbira, ki se obrestuje.



ALPHACAN
INNOVATIVE PROFILES & SOLUTIONS

MEMBER OF


ALPHAPRO

Sedež in proizvodnja Alphacan
Via San Sisto 24, I-38062 Arco (TN), Italija
Tel. +39 0464 587 500 · info@alphacan.it ·
www.alphacan.it

Pooblaščen izdelovalec Alphacan
Savi Guerrino d.o.o.
Cesta na Lenivec 53, SI-6210 Sežana
+386 (0)5 73 10 910 · info@savi-guerrino.com